## **WS-160 Kaltentfetter**

WS-160 Kaltentfetter ist ein Reiniger für verölte und fettige Bleche, Profile, Gummi-, Leichtmetall- und Kunststoffteile. WS-160 Kaltentfetter ist zum Vorbereiten von zu lackierenden Flächen bestens geeignet. Entfernt auch Formentrennmittel. WS-160 greift Metallteile und Lackierungen nicht an.

- Universell einsetzbar
- Lösemittelhaltig
- Hoch reinigend
- · Langsam flüchtigend
- Mildriechend



Anwendung:	WS-160 Kaltentfetter wird immer unverdünnt verwendet. Im Wisch, Pinsel-, Bürst-, Tauch- und Spritzverfahren anwendbar.
Ergiebigkeit:	ca. 100 ml /m²
Liefergebinde:	5 I Kanne
Lagerstabilität:	12 Monate in kühlen, trockenen Räumen
Flammpunkt:	Entzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 40°C aussetzen.
Info:	Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.



Tel.: +49(0)6188/9575-0 Fax: +49(0)6188/9575-30 E-Mail: info@ws-lackchemie.de Web: www.ws-lackchemie.de







